







SUZURANDO

SRD'S CABINETS & CHASSIS



MEC SERIES



- 仕様** ボンネット……鉄 0.8t(レザートーン焼付塗装)
 メインパネル……アルミ0.8t(ヘアラインメッキ加工)
 サブパネル……アルミ1.5t(黒半ツヤ焼付塗装)
 リアパネル……アルミ1.5t(黒半ツヤ焼付塗装)
- 特徴** ・各部分がすべて取り外し可能の為、穴あけ配線作業が容易に行えます。
 ・下記のサイズ、及びカラーが用意されております。

タイプ	カラータイプ	サイズ		
		A(a')	B(b')	C(c')
MEC-L	A・B	90(88)	66(64)	190(175)
MEC-S	A・B	140(138)	66(64)	170(150)
MEC-1	S・B	140(138)	88(86)	180(163)
MEC-2	S・B・R・A	178(174)	88(86)	210(190)
MEC-3	S・B	200(198)	100(97)	250(226)

カラー別タイプ


タイプ	メインパネル	ボンネット	タイプ	メインパネル	ボンネット
S	シルバー	ブラック	A	シルバー	ダークブルー
B	ブラック	アイボリー			

パネル寸法(メイン・サブ・リア)

タイプ	MEC-L	MEC-S	MEC-1	MEC-2	MEC-3
サイズ	64×88	64×138	86×138	174×86	198×97

- 用途** オーディオ用、ミニフロッピー他コンピューター用、電源用、各種コントロール機器用他。

FM SERIES



- 仕様** ボンネット……鉄0.8t(FM-1~4 1.2t FM-5)
 (レザートーン焼付塗装)
 メインパネル……アルミ0.8t(ヘアラインメッキ加工)
 サブパネル……アルミ1.5t
 内部シャーシ……アルミ1.0t(FM-1~3 1.5t FM-4-5)
 リアパネル……アルミ1.0t(FM-1~4 1.2t FM-5)
 (黒半ツヤ焼付塗装)

- 特徴** ・各部分がすべて取りはずし可能の為、穴あけ配線作業が容易に行えます。
 ・内部シャーシは脱着可能。

タイプ	サイズ			
	A(a')	B(b')	C(c')	d
FM-1(B・S)	250(245)	100(98)	150(135)	64
FM-2(B・S)	300(295)	110(108)	200(185)	69
FM-3(B・S)	300(295)	150(148)	250(235)	94
FM-4(B・S)	350(345)	130(128)	250(235)	84
FM-5A	450(445)	150(148)	250(235)	94

カラー別タイプ


タイプ	メインパネル	ボンネット	※FM-5Aのみ メインパネル/シルバー ボンネット/ダークブルー となります。
S	シルバー	ダークグレー	
B	ブラック	アイボリー	

内部シャーシ寸法

FM-1	FM-2	FM-3	FM-4	FM-5
244×104	294×145	294×186	344×190	444×206

- 用途** オーディオ用、測定機器用、通信機器用、コンピューター用、各種コントロール機器用他。

TX SERIES



▲TX-3

▲TX-5

※準規格として下記の用意もございます。(仕様はTX-5に準ずる)

TX-4 寸法230(228)×130(128)×230(200)、シャシー200×50×200

TX-6 寸法300(298)×200(198)×400(375)、シャシー270×60×375

TX-7 寸法300(298)×250(248)×300(275)、シャシー270×60×270

TX-8 寸法350(298)×260(258)×400(375)、シャシーなし

TX-3

仕様 ボンネット……鉄 0.8t(アイボリーレザートーン焼付)
フロントパネル…アルミ0.8t(黒ヘアラインメッキ加工)
サブパネル……アルミ1.5t

リアパネル……アルミ1.5t(黒半ツヤ焼付塗装)

特徴 ・構造はMEC型と同様ですので加工、配線作業が容易です。

寸法 300(298)×150(148)×230(215)

TX-5

仕様 ボンネット……鉄 1.0t(アイボリーレザートーン仕上)

フロントパネル…アルミ1.5t(ダークグレー焼付塗装)

リアパネル……" (")

内部シャシー……アルミ1.5t(220×50×270箱型)

寸法 250(220)×150(145)×300(270)


用途 通信機器用、測定機器用、医療機器用他。

CL SERIES




◀CL-10AL

▶CL-5AL



◀CL-30ALG



CL-5AL

仕様 ボンネット……アルミ1.0t(黒レザートーン焼付塗装)

フロントパネル…アルミ4.0t(シャンゴールドヘアラインメッキ)

サブパネル……アルミ1.5t(黒半ツヤ焼付塗装)

リアパネル……アルミ1.5t(")

特徴 ・オールアルミ製ですので、オーディオ用としてヘッドアンプ、ミニプリ、ミニメイン用に最適です。

寸法 A(a') × B(b') × C(c')

210(177) × 64(55) × 284(276)

CL-8AL

仕様 ボンネット……アルミ1.0t(黒レザートーン焼付塗装)

フロントパネル…アルミ4.0t(シャンゴールドヘアラインメッキ)

サブパネル……アルミ1.5t(黒半ツヤ焼付塗装)

リアパネル……アルミ1.5t(")

特徴 ・オールアルミ製ですので、オーディオ用としてヘッドアンプ、ミニプリ、ミニメイン用に最適です。

寸法 A(a') × B(b') × C(c')

310(298) × 64(55) × 284(276)

CL-10AL

仕様 ボンネット……アルミ1.0t(黒レザートーン焼付塗装)

フロントパネル…アルミ4.0t(シャンゴールドヘアラインメッキ)

サブパネル……アルミ1.5t(黒半ツヤ焼付塗装)

リアパネル……アルミ1.2t(")

特徴 ・ブリアンプケースキット EL-660 と同サイズの穴なしケースですので、チャンネルデバイダー他オーディオ用に又、一般用にも用途は万能です。

寸法 A(a') × B(b') × C(c')

420(368) × 64(55) × 284(276)

CL-30ALG

仕様 ボンネット……アルミ1.2t(黒レザートーン焼付塗装)

フロントパネル…アルミ4.0t(シャンゴールドヘアラインメッキ)

サブパネル……アルミ1.5t(黒半ツヤ焼付塗装)

リアパネル……アルミ1.5t(")

把手……アルミ引抜材(シャンゴールドヘアラインメッキ)

特徴 ・オーディオ用としてブリアンプ用(管球・Tr両用)、メインアンプ用他に、又一般用にも用途は万能です。

・内部シャシーはオプションとして用意してございますので必要に応じてお買求め下さい。

寸法 A(a') × B(b') × C(c') · d

484(417) × 106(92) × 334(327) · 43

内部シャシー(オプション) 内部シャシーは4面シャシーホルダーの下設への取付も可能です。

アルミ1.5t 410×250

※フロントパネル、黒ヘアラインメッキ仕上(CL-30ALB)の用意もございます。

PX&PXD SERIES




◀ PX-1B
PX-2B



▲ PXD-1



▲ 内部構造



◀ PXD-2

仕様 ボンネット……鉄0.8t～1.0t(レザートーン焼付塗装)
フロントパネル……アルミ0.8t(ヘアラインメッキ仕上)
リアパネル……アルミ1.2t(黒手ツヤ焼付塗装)
内部シャーシ……アルミ1.2t～1.5t

特徴 ・各部分が取り外し可能ですので、加工、配線が容易です。
・内部シャーシの高さは可変出来ますので最適位置を調整下さい。

用途 各種電源用、測定器用他用途万能


寸法

型名	タイプ	W × H × D
PX-1	B.S	120(116) × 150(148) × 200(185)
PX-2	B.S	150(146) × 180(178) × 260(245)
PXD-1	B	120(116) × 150(148) × 250(235)
PXD-2	B	210(206) × 130(128) × 300(285)
PXD-3	B	250(246) × 150(148) × 350(335)

カラー別タイプ

	ボンネット	フロントパネル
Bタイプ	アイボリー・レザートーン	黒・ヘアラインメッキ
Sタイプ	ブルー・レザートーン	シルバー・ヘアラインメッキ

KE-1



▲ 内部構造

仕様 ボンネット……鉄 1.0t(ブルーレザートーン仕上)
フロントパネル……アルミ1.0t(ライトグレーキツヤ焼付塗装)
リアパネル……アルミ1.0t
内部シャーシ……アルミ1.0t


特徴 ・ボンネットを除く加工部分は全て取り外し可能ですので加工が容易です。
・フロント、シャーシ、リアパネルが一体でボンネットに収納出来ますので配線、点検が容易です。

用途 測定器用他用途万能

※内部シャーシ 237×35×195(シャーシ上有効高100mm)

寸法 A・B・C・D・E・F
270, 125, 150, 200, 128, 45

PSM SERIES



仕様 カバー……鉄 1.0t(ブルーレザートーン仕上)
シャシー……アルミ1.5t(グレー半ツヤ焼付塗装)

特徴 ・シャシー部に1.5%厚のアルミを使用致しておりますので強度性は充分です。
・ボンネット前面部に2%厚バンドをスポットしておりますので製品化の時の見栄えは向上致しております。

用途 電源その他用途万能

寸法

	W × H × D
PSM-1	150(144)×120(113)×180(160)
PSM-2	180(174)×150(143)×230(210)
PSM-3	210(204)×180(173)×260(240)

SU&SW SERIES



用途 ・オーディオ用、各種電源用他。


※新ロットよりシャシー部分も含めオールブラックの精悍なスタイルに変わりました。

仕様 カバー……パンチング(鉄)0.8t(黒半艶・黒レザートーン)
シャシー……アルミ1.0~1.5t(黒レザートーン仕上)

寸法

SU-2	200×150×150・40	(シャシー高)
SU-3	250×150×150・40	"
SU-4	300×150×150・40	"
SU-5	300×150×200・40	"
SU-8	350×150×200・40	"
SU-10	400×200×200・40	"
SW-35	350×150×250・40	"
SW-40	400×150×250・40	"

KF SERIES




仕様 シャシー……アルミ1.0~1.2t(黒半艶塗装)
底板……鉄 1.0t(黒半艶塗装)
飾りパネル……アルミ1.0t(シルバー・ヘアラインメッキ)

寸法

タイプ	A・B・C・D・E・F
KF-1	250・150・60・195・64・15
KF-3	300・200・60・245・64・15
KF-5	350・250・60・300・70・15

用途 オーディオ用、コンピューター機器用他。

KS SERIES



仕様 シャシー……アルミ1.0~1.2t(黒半艶塗装)
底板……鉄 1.0t(黒半艶塗装)
飾りパネル……アルミ1.0t(シルバー・ヘアラインメッキ)

寸法

タイプ	A・B・C・D・E・F
KS-1	150・250・60・308・70・20
KS-3	200・300・60・368・80・20
KS-5	250・350・60・425・83・25

用途 オーディオ用、コンピューター機器用他。

T SERIES



仕様
 カバ 鉄 0.8t (グレー・レザートーン)
 1.0t T-3Nのみ
 シャシ アルミ 0.8t 銀焼付塗装
 1.0t T-3Nのみ

タイプ	W × H × D
T-1N	100(99) × 60(54) × 150(138)
T-2N	132(128) × 75(69) × 150(138)
T-3N	152(147) × 60(54) × 200(189)

M SERIES



仕様
 カバ 鉄 0.8t (グレー・レザートーン)
 1.0t M-3Nのみ
 シャシ アルミ 0.8t 銀焼付塗装
 1.0t M-3Nのみ

タイプ	W × H × D
M-1N	82(78) × 55(49) × 100(89)
M-2N	122(117) × 90(84) × 100(88)
M-3N	172(168) × 100(93) × 120(108)


C&P SERIES



仕様
 カバ 鉄 1.0t (グレー・レザートーン)
 1.2t (PC・PD型)
 シャシ アルミ 1.0t (銀焼付塗装)
 1.2t (PC・PD型)

タイプ	W × H × D
C-3N	232(226) × 75(69) × 150(136)
P-5N	263(256) × 75(69) × 150(136)
PM-6N	293(286) × 75(69) × 200(187)
P-6N	353(345) × 75(69) × 200(187)
PC-N	353(345) × 111(104) × 200(187)
PD-N	403(395) × 111(104) × 200(187)

TS SERIES



仕様
 カバ 鉄 1.0t (グレー・レザートーン)
 シャシ アルミ 1.0t (銀焼付塗装)

タイプ	W × H × D
TS-1	102(98) × 90(84) × 200(185)
TS-2	152(145) × 90(84) × 250(238)
TS-3	202(195) × 100(93) × 300(288)

CQ SERIES — アクリルカバー付ケース —



仕様
 カバ アクリル 3.0t
 シャシ アルミ 1.0t (黒半艶塗装)
 特徴
 ・アクリルカバーの色により各サイズ共、下記 B・T 両タイプが選べます。

タイプ	アクリルカバー
B	ブラウンスモーク半透明
T	無色透明

タイプ	W × H × D
CQ-1	106(97) × 65(58) × 150(137)
CQ-2	136(127) × 70(64) × 150(137)
CQ-3	156(147) × 75(68) × 200(187)

用途：デジタル表示用他用途万能。

DG SERIES ーディスプレイ用万能ケースー



(DG-2)

仕様 ボンネット……鉄 0.8t
 メインパネル……アルミ0.8t(ヘアーラインメッキ)
 表示パネル……アクリル3.0t(パープル・表示窓110×33)
 バックパネル……アルミ1.2t(黒半ツヤ焼付塗装)
 立型シャシー……アルミ1.2t()
 専用足……アクリル96φ・特製金具

寸法 132(127)×66(64)×150(136)・足倉全高103

タイプ	A	B		
ボンネット カラー	ダークブルー レーザートーン	アイボリー レーザートーン		

LUB SERIES




仕様 上下カバー……アルミ1.0t(アイボリーレーザートーン焼付塗装仕上)
 前後パネル……アルミ1.0t(ブルーレーザートーン焼付塗装仕上)

特徴 各部分が取り外し可能ですので加工が容易です。又、軽量ですが、しっかりした構造となっておりますので強度性は充分です。端末操作ボックス、切替ボックス等用途は可能です。

寸法	W × H × D
LUB-1	70 × 35 × 130
LUB-2	90 × 35 × 130
LUB-3	140 × 35 × 130

UB SERIES




仕様 アルミ1.2t(ホワイトアイボリーレーザートーン塗装)
 " 1.5t(UB-5のみ)

特徴 ・ゴム足の取付方により縦にも横にも使えます。壁面取付も可能です。

寸法	UB-1	UB-2	UB-3	UB-4	UB-5
	180(W) × 70(H) × 80(D)	150 × 100 × 120	200 × 130 × 150	200 × 60 × 200	250 × 150 × 200


AB SERIES



仕様 アルミ0.8t-1.0t(ホワイトアイボリーレーザートーン焼付)
 用途 スイッチ切替ボックス、リモートコントロールボックス他万能

寸法	AB-1	AB-2	AB-3	AB-4	AB-5	AB-6	AB-7	AB-8	AB-9	AB-10	
	100 × 60 × 50	150 × 80 × 40	180 × 80 × 50	150 × 100 × 60	200 × 100 × 50	200 × 150 × 60	250 × 100 × 50	250 × 150 × 60	300 × 100 × 50	300 × 150 × 60	0.8

PS SERIES



仕様 本体……黒プラスチック樹脂成形
 (ABS樹脂・穴加工可能)

パネル……アルミ1.0t

寸法	PS-1	PS-2	PS-3
	84 × 29 × 55	101 × 41 × 53	129 × 41 × 66

用途 切替ボックス、スイッチボックス、リモートコントロール用他用途万能。


Sound Explorer SERIES

SRD'S オーディオ用ケースキット

SL-770

管球式シングルステレオ
パワーアンプ用シャーシー

ドライバー段
MT・GT管用穴あけ済
付属パネル穴加工に
よりST管使用可



仕様 本体……鉄1.6t・6面完全溶接仕上げ(黒シザート
ーン焼付塗装)穴加工・印刷済、

飾りパネル……アルミ1.5t・ブロンズヘアラインメッキ
特徴 ・2A3、VT-52、KT-88等のパワー管2本、(GT出力
管用アダプター附属)、整流管1本(埋込式)、前段
管は、GT、MT、ST管使用可能なユニバーサル方式
(各専用アダプター附属)
・トランスはタンゴMSシリーズ、FW20S、MCシリ
ーズD型マウント可能。

寸法 420(W)×55(H)×220(D)

SL-770外装パーツセット 別売

電源スイッチ(2P)……	1
パイロットランプ(ネオンR付)……	1
メタルツマミ……	2
入力ジャック(2P)……	1
出力ターミナル(赤・黒)……	4
ヒューズホルダー……	1
ACコンセント……	1組
ACコードプラグ付(UL規格)……	1
配線用コード(UL・10色・各2m)……	1パック
UX高波タイトソケット……	2
USタイトソケット……	1
MTタイトソケット……	4
立ラグ(1L2P)……	4
＃11L4P)……	1
ビスナット……	1式

SL-990

大型管球式シングルステレオ
パワーアンプ用シャーシー



仕様 本体……鉄1.6t・6面完全溶接仕上げ(黒シザート
ーン焼付塗装)穴加工・印刷済、

飾りパネル……アルミ1.5t・ブロンズヘアラインメッキ
特徴 ・パワー管は、211・300B・4300Bクラスの大型管の取
付が可能(UX・UY・UZタイプ)
・整流管位置は、附属アダプターにより、ブロック型コ
ンデンサー4本立に変更可能。
・マウント可能トランスは、PT……MSシリーズ、
OPT……FWシリーズ、CH……MCシリーズD型
(いずれもタンゴ製)
・前段管はMT・GT管用のアダプターが附属、ST管に
付いては附属の穴なしパネルに穴加工の上、使用可能。

寸法 500(W)×65(H)×275(D)

SL-990外装パーツ 別売

電源スイッチ(2P)……	1
パイロットランプ(ネオンR付)……	1
メタルツマミ……	2
高級メタルコネクター(BTS規格・2P)……	1組
RCAジャック(Gメッキ・特製バーク板共)……	2
出力ターミナル(赤・黒)……	6
ヒューズホルダー……	1
配線コード(UL・10色・各2m)……	1パック
ACコードプラグ付(特製)……	1
ビスナット……	1式

★限定生産品ですので、ご注文の際は在庫をお問合せ下さい。

EL-660AL

プリアンプ用
ケースキット
(オールアルミ製)



EL-660AL


使用 ボンネット……アルミ1.0t(黒レザートーン焼付塗装)
フロントパネル……アルミ4.0t(シャンペンゴールドヘアラインメッキ)
サブパネル……アルミ1.0t(黒半ツヤ焼付塗装)
リアパネル…… " (")

特徴 ・信号経路に沿ったパネルレイアウトでシンプルな回路に最適。
・フロント、リア共穴加工印刷済。オールアルミ製。
・CL-10ALと同一サイズですのでマッチング可能。

寸法 420(368)×64(55)×284(276)

EL-660 外装パーツセット		別売
特製メタルツマミ……5	ジョイント………1	2P、PJ ……………4
ネオンランプ(R付)……1	Fホルダー………1	1P、PJ ……………2
ARN-01(オート)………1	コードプッシュ……1	1P、PJ(金メッキ)……2
U型ACソケット………2	ACコードP付………1	アース端子………1

EL-880 MARK II



◀リアパネル部

仕様 フロントパネル……アルミ4.0t(黒ヘアラインメッキ仕上)
サブ・リアパネル……アルミ1.5t(黒レザートーン焼付塗装)
サイド板・上下板……アルミ1.2t(")
内部シャシー……アルミ1.5t(416×230)

特徴 ・管球式、TR式ブリ両用。フロント、リア共穴加工印刷済。
・内部シャシーは、定位置でシャシー上72% (球用)82% (TR用)の2種が選べます。(追加加工に依り自由に高さ設定可能)
・シンプルなプリアンプにもご利用頂けます
(リアパネル追加加工にて)

寸法 484(417)W×106(97)H×334(327)D

EL-880 II 外装パーツセット		別売
特製メタルツマミ……5	アース端子(Gメッキ)……2	Fホルダー………1
ARN-01(オート)………1	上記取付用ベーク板……1	ACコードP付(特製)……1
電源SW用ジョイント……1	2P、PJ(Gメッキ)………8	コードストッパー(ハコ)……1
発光ダイオード ……1	ACコンセント………4	ビス類………一式

★別売 音量ディテントボリューム(A型・2連・50K・100K・250K)
バランス用 " (MN・2連・50K・100K・250K)

PA-250

オーディオ用オールアルミケース



◀内部構造


仕様 フロントパネル……アルミ4.0t(シャンペンゴールドヘアラインメッキ)
サブ・リアパネル……アルミ1.5t(黒半ツヤ焼付塗装)
上下ボンネット……アルミ1.2t(アイボリーレザートーン仕上)

特徴 ・各部分がすべて取り外し可能ですので、加工、配線が容易です。
・内部シャシーはアルミ1.5t。シャシー高が自由に選べます。(シャシー下2%~33%迄)
〈専用取付金具共、内部シャシーは別売〉
・シャシーレスの状態では100%高の放熱器迄取付可能です。

用途 主としてオーディオ用。モノラルアンプ、管球式ブリ等に最適。穴加工無しのケースですのでオーディオ以外にも用途は万能です。

寸法 250(244)W×106(102)H×379(372)D

SR SERIES



◀ 内部構造

- 仕様** ボンネット……鉄 1.0t(黒レザートーン焼付塗装)
内部シャシー……アルミ1.5t(SR-1~3)、2.0t(SR-4~5)
メインパネル……アルミ1.5t(シルバー・ヘアラインメッキ加工)
サブパネル……アルミ1.5t
リアパネル……アルミ1.2t(1.5t・SR-4~5) 黒半ツヤ)
- 特徴** ・ボンネット、底板共、充分な放熱効果に留意した設計になっておりますので、メインアンプ用他発熱対策が必要な際に最適です。
・フロントパネルはアルミ1.5tの折曲構造となっておりますので加工が容易です。

タイプ

	W × H × D	シャシー上高さ
SR-1II	380(339) × 135(120) × 280(265)	78
SR-2II	438(398) × 135(120) × 345(330)	78
SR-3II	438(398) × 160(145) × 345(330)	102
SR-4II	450(410) × 160(145) × 385(355)	102
SR-5II	500(460) × 160(143) × 405(395)	102

12,000

DC-5000



◀ 内部構造

- 仕様** フロントパネル……アルミ3.0t(シャンペンゴールドヘアラインメッキ)
把手……真鍮(クロームメッキ)
ボンネット……鉄 1.0t(黒レザートーン焼付)
内部シャシー……アルミ2.0t
サブパネル……アルミ1.5t
リアパネル……アルミ1.5t(黒半ツヤ焼付)
- 特徴** ・主としてDCアンプ用に設計され、基本構造はSR型と同様ですので発熱対策は充分です。
・フロントパネルに3mm厚の引抜材を使用、把手も標準装備でがっしりと確かな構造となっております。
・内部シャシーはSR型同様、フラットタイプになっておりますので加工が容易です。

サイズ 484(430) × 172(165) × 385(375)
内部シャシー415 × 323、シャシー上高さ・122

TP-2F



- 仕様** ボンネット……鉄 1.0t(黒レザートーン焼付塗装)
シャシー……アルミ1.5t
メインパネル……アルミ0.8t(シルバー・ヘアラインメッキ)
サブパネル……アルミ1.0t
リアパネル……アルミ1.0t(黒半ツヤ焼付)

特徴 ・メインパネルとの間隔が自由に選べるサブパネル内装。

サイズ TP-2F 380(340) × 110(98) × 300(270)

9500-

DW SERIES

DW-1B ▲

DW-1S ▼

用途：オーディオ用
医療機器用
測定機器用他



- 仕様** メインパネル……アルミ0.8t(ヘアラインメッキ加工)
サブパネル } アルミ1.5t
シャシー } U字一体型……(黒半ツヤ塗装)
リアパネル }
上蓋……鉄1.0t(アイボリー・レザートーン)
側板……ローズウッド合板特殊加工

特徴 ・内部は完全シールド構造の為、電磁気対策は完璧です。
・メインパネルの色は、2つのタイプから選べます。

タイプ	メインパネル
S	シルバー・ヘアラインメッキ加工
B	ブラック・ヘアラインメッキ加工

寸法 DW-1S(B) 350(320) × 110(98) × 255(235)

DW-2A オーディオ用オールアルミケース



▲ 内部構造

- 仕様** フロントパネル……アルミ0.8t(シルバー・黒ヘアラインメッキ加工)
 サブ・リアパネル……アルミ1.5t(黒半ツヤ焼付塗装)
 天蓋・底板……アルミ1.5t(アイボリー・レザートーン仕上)
 内部シャシー……アルミ1.5t
 側板……ローズウッドプリント合板+アルミ1.5tサイド板
- 特徴** ・各部分がすべて取り外し可能ですので、加工、配線が容易です。
 ・内部シャシーは、シャシー下13%～43mm迄4点好みの高さを選べます。
- 用途** 管球式フリ他オーディオ用。その他用途万能。
- 寸法** 350(318.5)W×130(120)H×270(251)D
- ※フロントパネルは黒(Bタイプ)、シルバー(Sタイプ)の2種が選べます。

SL-8 SL-10 管球式パワーアンプ用穴なしシャシー SL-20



▲ SL-10
▼ SL-20

SL-10

- 仕様** 本体フレーム……アルミ2.0t 4面完全溶接仕上
 (黒レザートーン焼付塗装)
 トップパネル……アルミ2.0t(アイボリーレザートーン仕上)
 底板……鉄1.2t(黒半ツヤ焼付塗装)
- 特徴** ・加工部分はすべてアルミ製ですので、加工は容易です。
 特に大型丸穴、角穴加工の多いトップパネルは本体から取外し可能ですので穴加工は容易です。
 ・本体は4隅が完全角溶接仕上となっておりますので、強度性は充分ですし、カチンと直角の出た4隅はスッキリとした優雅な線を形成しております。
 ・トップパネルは4点ビス止となっておりますが、本体フレームにタップ切の下穴の用意がございますので、補強の必要な場合にご利用頂けます。
- サイズ** 370(W)×55(H)×250(D)
- 用途** モノラルパワーアンプ、シングルステレオパワーアンプ、キーボード他、上面操作の多い機器に最適。

SL-20

- 仕様** SL-10に同じ
- 特徴** SL-10に同じ
- サイズ** 450(W)×65(H)×300(D)
- 用途** 大型管シングルステレオパワーアンプ、プッシュプルステレオパワーアンプ、キーボード用、Tパワーアンプ用他

SL-8

- 仕様** SL-10・20に同じ
- サイズ** 350(W)×55(H)×220(D)

SUB SERIES ツートンカラーでシックな用途万能小型ケース



- 仕様** 上カバー……アルミ1.0t～1.2t(アイボリーレザートーン焼付仕上)
 下カバー……アルミ1.5t～2.0t(ブルーレザートーン焼付仕上)
- 特徴** ・接着式ゴム足の取付方により表にも裏にもご利用頂けます。又、壁面取付も可能です。測定器、医療器、コンピューター用にと用途は万能です。

寸法

型名	W × H × D
SUB-L1	110 × 35 × 70
SUB-1	130 × 50 × 80
SUB-L2	160 × 35 × 110
SUB-2	150 × 50 × 99.5
SUB-3	200 × 60 × 130
SUB-4	250 × 60 × 150
SUB-5	300 × 65 × 180

アルミ L 型	K-1	100×55/10	AL 1.0	アクリル板	パープル・コバルト・透明・カーマイン ブラウン・モーク・グリーン オレンジ・ブルースモーク(新色)	270×160 (2.0t)				
	K-2	150× "	"	カラータイプ						
	K-3	200× "	"	アルミ・シャシー						
	K-4	250× "	"	両側外曲げ 前後外曲げ 前後内曲げ 四方内曲げ						
	K-5	300× "	"							
	K-6	350× "	"	▶下記の寸法末尾()内の記号は足型を示す。記号なしは全部C型。						
	K-7	400× "	"	S-1	40×30×25(B)	0.8	S-33	280×180×60	1.0	中止
	K-8	450× "	"	S-2	50×35×25(B)	"	S-34	300×100×50	0.8	
	K-9	500× "	"	S-3	60×40×30(B)	"	S-35	300×130×60	1.0	中止
	K-10	300×90/10	"	S-4	70×50×35(A)	"	S-36	300×150×40	"	
	KK-10	500× "	"	S-5	80×50×40(A)	"	S-37	300×150×60	"	
アルミ U 型	KK-11	300×60×10/10	AL 1.0	S-6	90×50×40	"	S-38	300×170×60	"	
	KK-12	300×130× "	"	S-7	100×60×40	"	S-39	300×180×40	"	
	KK-13	500×60× "	"	S-8	100×70×40	"	S-40	300×190×60	"	
	KK-14	500×130× "	"	S-9	110×70×50	"	S-41	300×200×50	"	
アングル(折曲)	K-11	AL 400×10/10	AL 1.0	S-10	120×80×40	"	SS-41	300×200×80	"	
	K-12	" 500×15/15	AL 1.5	S-11	130×100×50	"	SS-42	300×250×60(D)	1.2	
	K-13	Fe 500×10/10	Fe 1.0	SS-12	150×100×50(B)	" 中止	S-42	350×110×50	0.8	中止
	K-14	" 500×15/15	"	S-12	150×110×50	"	S-43	350×150×40	1.0	中止
三角補強板	K-15	110×90(1組)	AL 1.0	S-13	150×110×60	"	S-44	350×150×60	"	
	K-16	150×150(")	"	S-14	160×100×50	"	S-45	350×170×40	"	中止
アルミ板	K-17	150×120	AL 0.8	SS-14	160×100×60	" 中止	S-46	350×170×60	"	中止
	KK-17	200×100	AL 1.2	SS-15	180×100×50	" 中止	S-47	350×200×40	"	
	K-18	200×150	AL 0.8	S-15	200×80×50	" 中止	S-48	350×200×60	1.2	
	K-19	220×200	"	S-16	200×100×50	"	S-49	350×220×60	"	
	K-20	250×150	"	S-17	200×110×50	"	S-50	350×250×60(D)	"	
	KK-20	250×150	AL 1.5	S-18	200×120×40	"	S-51	380×200×60	"	中止
	K-21	250×200	AL 0.8	S-19	200×120×60	"	S-52	400×120×50	0.8	中止
	KK-21	300×150	AL 1.2	SS-19	" (B)	0.8 中止	S-53	400×150×60	1.2	
	K-22	300×200	AL 1.0	S-20	200×120×80	"	S-54	400×180×60	"	中止
	K-23	300×200	AL 1.5	S-21	200×130×40	" 中止	S-55	400×200×60	"	
	KK-23	350×180	"	S-22	200×150×40	" 中止	S-56	400×220×60	"	
K-24	350×200	AL 1.0	SS-22	200×150×50	"	S-57	400×250×65(D)	"		
K-25	400×220	"	S-23	200×150×60	"	S-58	400×300×65(D)	1.5		
K-26	400×250	AL 1.5	SS-23	200×150×70	"	S-59	450×150×65	1.2	中止	
K-27	400×300	AL 1.0	S-24	220×110×50	" 中止	S-60	450×200×65	"		
KK-27	450×200	AL 1.5	S-25	220×130×50	"	S-61	450×220×65	"	中止	
K-28	500×250	"	S-26	250×100×50	"	S-62	450×250×65(D)	1.5		
K-29	484×267(19°×10±)	AL 2.0	S-27	250×120×60	"	S-63	450×300×65(D)	"		
銅板	K-30	165×100	CU 0.3	S-28	250×150×40	1.0	S-65	500×200×65	"	
素材の時価により多少の変動があります	K-31	200×100	"	S-29	250×150×60	"	S-66	500×220×65	"	中止
	K-32	200×150	"	SS-30	250×150×80	"	S-67	500×250×65(D)	1.5	
	K-33	250×150	"	S-30	250×180×60	"	S-68	500×300×70(D)	"	
	K-34	300×200	"	S-31	250×200×60	"	S-69	400×400×70(D)	"	中止
りん青銅板	KK-30	120×80	PBP 0.2	S-32	280×180×50	"	S-70	500×400×70(D)	"	
※素材の時価により多少の変動があります	KK-31	150×90	"							
	KK-32	150×100	"							
	KK-33	180×150	"							
アルミ板大板	A-1	600×400	AL 0.5t							
	A-2	600×400	AL 0.8t							
	A-3	600×400	AL 1.0t							
	A-4	600×400	AL 1.2t							
	A-5	600×400	AL 1.5t							
	A-6	600×400	AL 2.0t							
	A-7	600×400	AL 3.0t							
LCボックス	フタ付	100×100×100	AL 1.2							
放熱器(折曲)	MB-N	55×38×20	AL 2.0							
	LB-N	70×55×20	"							

※アルミ・シャシーの中止品は受注生産とさせていただきます。

■ 特別注文について...

- ① 当社規格ケースへの貴社仕様穴あけ、貴社仕様による特注ケース、シルク印刷も版下よりお引受致します。
- ② 図面、仕様書等下記特販部宛御送付下さいれば、数量別単価、お見積申し上げます。
- ③ 特別注文製作ご依頼の場合には、原則として受注時お見積総額の半金を前金にて申し受させて頂きます。
- ④ 製品お引渡時に残金の決済をお願い申し上げます。

■ 通信販売について...

- ① お近くに弊社製品取扱店の無い場合には通信販売も行っております。
- ② 現金書留にて、下記弊社地方営業部宛て発送下さい。
- ③ 荷造送料に関しましては、品名、数量ご明記の上、地方営業部宛お問合せ下さいませ。



株式会社 鈴蘭堂

東京ラジオセンタービル営業所
ラジオセンター営業所
鈴蘭堂ショールーム
地方営業部
特販部
総務部

東京都千代田区外神田1-10-11 ☎ 253-1743
東京都千代田区外神田1-14-2 ☎ 253-8349
東京都千代田区外神田1-7-6 ☎ 253-6507
東京都千代田区外神田1-7-6 ☎ 253-6508
東京都千代田区外神田1-11-2 ☎ 253-3066
東京都千代田区外神田1-11-2 ☎ 253-3066
FAX ☎ 253-1717

※規格およびデザインは改良のため予告なく変更することがあります。